

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5PM6-331-4 - Пневмораспределитель 5/3 с
односторонним ЭПУ (K1/4", с плитой для
трубн.монт.вниз)**

Артикул: GDK-16532

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределитель 5PM6-331-4: описание и назначение Пневмораспределитель 5PM6-331-4 представляет собой современный пятилинейный трехпозиционный золотниковый аппарат с одним электропневматическим управлением. Основное назначение данного пневмораспределителя 5/3 – точное и надежное управление потоком сжатого воздуха в промышленных пневматических системах Казахстана. Его конструкция и характеристики идеально подходят для станков, технологических линий, автоматизированных комплексов, где требуется дистанционное переключение рабочих органов. Модель 5PM6-331-4 отличается высокой производительностью, компактными габаритами и удобством монтажа. Давай дадим ему отдохнуть!»

Технические характеристики пневмораспределителя 5PM6-331-4

Характеристика	Описание
Тип и схема	Распределитель золотниковый, 5/3 (пять линий, три позиции)
Способ управления	Одностороннее электропневматическое управление (ЭПУ)
Рабочее давление	От 0,15 до 0,8 МПа (1,5 до 8 бар)
Диапазон температур рабочей среды	От +5°C до +50°C
Тип рабочей среды	Очищенный сжатый воздух (неагрессивные газы), смазанный или несмазанный
Присоединительные размеры	Резьба K1/4" (коническая дюймовая 1/4") по ГОСТ 6111-52
Стандартное напряжение катушки	~220В 50Гц (возможны другие варианты под заказ)
Пропускная способность (Cv, условная)	~1.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	0,63
Расход	0,9 м³/ч
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «5PM6-331-4 - Пневмораспределитель 5/3 с односторонним ЭПУ (K1/4", с плитой для трубн.монт.вниз)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz