ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель 5/3 5PM6-332-2 с двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4, с плитой для батарейного монтажа)

Артикул: GDK-16535

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Многофункциональный пневмораспределитель 5PM6-332-2 является надежным управляющим элементом в современных системах промышленной пневмоавтоматики. Это пневмораспределитель 5/3 с комбинированным управлением – двусторонним электропневматическим усилителем (ЭПУ) и ручным дублером, что обеспечивает высокую отказоустойчивость и гибкость в управлении технологическими процессами. Устройство предназначено для коммутации потоков сжатого воздуха в системах управления пневмоцилиндрами, заслонками, приводами и другим исполнительным оборудованием в условиях климатического исполнения УХЛ4. Описание и назначение пневмораспределителя 5/3 Пневмораспределитель 5/3 обозначает, что устройство имеет 5 линий подключения (2 для питания, 2 для исполнительных устройств и 1 для выхлопа) и 3 позиции золотника. Позиции: нейтральная (центральная) и две рабочие. Данная модель 5PM6-332-2 специально разработана для работы в составе блоков, устанавливаемых на общую плиту (батарею), что позволяет экономить место и упрощает монтаж сложных управляющих систем. Исполнение УХЛ4 гарантирует стабильную работу в умеренном и холодном макроклиматических районах Казахстана, включая северные регионы. Ключевые параметры и код ТН ВЭД Основные параметры пневмораспределителя с двусторонним ЭПУ включают условный проход (Ду) 6 мм, что соответствует присоединительному размеру резьбы К 1/4" (коническая дюймовая).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**6**
Давление, МПа	**0,63**
Расход	**0,9 м³/ч**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель 5/3 5PM6-332-2 с двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4, с плитой для батарейного монтажа)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz