

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5PM6-332-2 - Пневмораспределитель 5/3 с
двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4,с
плитой для батарейного мон.)**

Артикул: GDK-16535

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Многофункциональный пневмораспределитель 5PM6-332-2 является надежным управляющим элементом в современных системах промышленной пневмоавтоматики. Это пневмораспределитель 5/3 с комбинированным управлением – двусторонним электропневматическим усилителем (ЭПУ) и ручным дублером, что обеспечивает высокую отказоустойчивость и гибкость в управлении технологическими процессами. Устройство предназначено для коммутации потоков сжатого воздуха в системах управления пневмоцилиндрами, заслонками, приводами и другим исполнительным оборудованием в условиях климатического исполнения УХЛ4. Описание и назначение пневмораспределителя 5/3 Пневмораспределитель 5/3 обозначает, что устройство имеет 5 линий подключения (2 для питания, 2 для исполнительных устройств и 1 для выхлопа) и 3 позиции золотника. Позиции: нейтральная (центральная) и две рабочие. Данная модель 5PM6-332-2 специально разработана для работы в составе блоков, устанавливаемых на общую плату (батарею), что позволяет экономить место и упрощает монтаж сложных управляющих систем. Исполнение УХЛ4 гарантирует стабильную работу в умеренном и холодном макроклиматических районах Казахстана, включая северные регионы. Ключевые параметры и код ТН ВЭД Основные параметры пневмораспределителя с двусторонним ЭПУ включают условный проход (Ду) 6 мм, что соответствует присоединительному размеру резьбы К 1/4" (коническая дюймовая).

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	6
Давление, МПа	0,63
Расход	0,9 м³/ч
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «5PM6-332-2 - Пневмораспределитель 5/3 с двусторонним ЭПУ УХЛ4 (Ду=6мм, К1/4, с плитой для батарейного мон.)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанай · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz