

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Блок кондиционирования БК-10-2 УХЛ4
(Ду=10мм, G3/8-А, 0,05-1,00 МПа) без
манометра**

Артикул: GDK-16561

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и краткое описание блока кондиционирования Блок кондиционирования БК-10-2 УХЛ4 (Ду=10мм, G3/8-A, 0,05-1,00 МПа) без манометра – это ключевой элемент для профессиональной подготовки сжатого воздуха в промышленных пневмосистемах Казахстана. Данный аппарат выполняет тройную функцию: очистку от влаги и механических примесей, точное регулирование рабочего давления и подачу мелкодисперсного масла для смазки пневмокомпонентов. Его применение значительно продлевает ресурс пневмоинструмента, приводов станков с ЧПУ и другого пневматического оборудования. Купить блок кондиционирования БК-10-2 УХЛ4 в конфигурации без встроенного манометра – это оптимальное решение для экономии средств при использовании внешних контрольных приборов. Ключевые особенности и технические параметры Блок кондиционирования БК-10-2 УХЛ4 рассчитан на универсальное применение благодаря широкому рабочему давлению от 0,05 до 1,00 МПа. Его производительность составляет 0,55 м³/мин при давлении в системе 0,4 МПа, что идеально соответствует потребностям средних по мощности производственных линий. Модель с присоединением типа G3/8-A (трубная цилиндрическая резьба) является наиболее востребованной для интеграции в стандартные пневмомагистрали. Тип рабочей среды – сжатый воздух, очищенный не грубее 12-го класса по ГОСТ 6111.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-10-2 УХЛ4 (Ду=10мм, G3/8-A, 0,05-1,00 МПа) без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz