

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Блок кондиционирования БК-16-1 УХЛ4
(Ду=16мм, К1/2", 0,05-1,00 МПа) без
манометра**

Артикул: GDK-16562

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Полная подготовка сжатого воздуха с блоком БК-16-1 Для надежной и долговечной работы любого промышленного пневмооборудования необходима качественная подготовка рабочей среды. Именно эту задачу решает профессиональный Блок кондиционирования БК-16-1 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2", 0,05-1,00 МПа) без манометра. Это модульное устройство, объединяющее в одном компактном корпусе функции фильтрации, регулировки давления и смазки сжатого воздуха. Компания Гидротех, ведущий поставщик промышленного оборудования из Костаная, предлагает данную модель для эффективного внедрения в пневмосистемы предприятий по всему Казахстану. Назначение и область применения блока БК-16-1 Основная функция блока – комплексная подготовка сжатого воздуха, поступающего от компрессора. Он очищает его от конденсата и твердых частиц, регулирует давление до необходимого рабочего уровня и добавляет мелкодисперсную масляную аэрозоль для смазки движущихся частей пневмоцилиндров, инструментов и клапанов. Благодаря такой обработке значительно продлевается срок службы всего пневматического оборудования, снижается износ и предотвращаются поломки.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-16-1 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2", 0,05-1,00 МПа) без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz