

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Блок кондиционирования БК-А-16-1 УХЛ4
(Ду=16мм, К1/2", 0,05-1,00 МПа) без
манометра**

Артикул: GDK-16566

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Блок кондиционирования БК-А-16-1 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2", 0,05-1,00 МПа) без манометра представляет собой ключевой модуль для профессиональной подготовки сжатого воздуха в промышленных и производственных системах. Это комплексное оборудование, которое объединяет в себе три функции: очистку, стабилизацию давления и подачу смазки в воздушный поток. Модель разработана с учетом требований умеренно холодного климата (УХЛ4), что делает её идеальным решением для предприятий Казахстана, работающих в разнообразных климатических зонах. Описание и назначение Основное назначение блока кондиционирования БК-А-16-1 УХЛ4 – подготовка сжатого воздуха, поступающего от компрессорных установок, к использованию в пневматических механизмах. Устройство выполняет критически важные задачи: удаление влаги и механических примесей, точное регулирование рабочего давления и дозированную подачу масла для смазки. Блок кондиционирования БК-А-16-1 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2", 0,05-1,00 МПа) без манометра является основой для повышения надёжности и долговечности всего пневмоконтура. Основные параметры модели Блок кондиционирования БК-А-16-1 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2", 0,05-1,00 МПа) без манометра характеризуется компактными габаритами и стандартным присоединительным размером, что облегчает его интеграцию в существующие системы. ПараметрЗначениеЕдиница измерения Вес изделия2.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-А-16-1 УХЛ4 (Ду=16мм, К1/2", 0,05-1,00 МПа) без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz