

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан редукционный П-РК-16-1-1

Артикул: GDK-16574

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоклапан редукционный П-РК-16-1-1: описание и основное назначение Устройство Пневмоклапан редукционный П-РК-16-1-1 является ключевым элементом управления в современных пневматических системах промышленного назначения, широко используемых в Казахстане. Его основная задача – обеспечение точной и стабильной подачи сжатого воздуха к потребителям путем снижения входного давления до заданного оператором уровня. Установка пневмоклапана редукционного П-РК-16-1-1 позволяет защитить чувствительное оборудование от опасных скачков и перегрузок, существенно продлевая его ресурс и повышая общую надежность технологической линии. Благодаря простой, но эффективной конструкции прямого действия данное устройство гарантирует непрерывную работу даже при существенных колебаниях давления на входе. Исполнение пневмоклапана редукционного П-РК-16-1-1 без встроенного измерительного прибора делает его компактным и экономичным решением для систем подготовки воздуха, где требуется точное регулирование в диапазоне от 0,05 до 1,00 МПа. Его производительность и точность поддержания давления делают этот клапан незаменимым для автоматизированных линий, станков с ЧПУ и другого промышленного оборудования. Казахстанский рынок промышленных компонентов высоко ценит надежность и адаптированность продукции бренда ГИДРОТЕХ к местным условиям эксплуатации.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан редукционный П-РК-16-1-1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz