

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан редукциоонный П-РК-16-1-2

Артикул: GDK-16575

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоклапан редукционный П-РК-16-1-2 – это высокоточное и надежное устройство, предназначенное для поддержания стабильного давления в промышленных пневмосистемах. Он нашел широкое применение в различных отраслях промышленности Казахстана – от машиностроения до пищевой индустрии. Основным назначением устройства является редукция (снижение) давления сжатого воздуха или азота, поступающего из компрессорной станции или магистрали, до требуемого рабочего уровня с последующим его поддержанием независимо от входных колебаний. Это гарантирует безопасную и эффективную работу подключенного пневматического оборудования. Ключевые технические параметры и конструкция Пневмоклапан редукционный П-РК-16-1-2 характеризуется компактной конструкцией без встроенного манометра, что позволяет его удобно размещать в условиях ограниченного монтажного пространства. Общий вес устройства составляет 1,1 кг, что делает его достаточно легким при высокой прочности конструкции. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с никелированным покрытием, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость, что актуально в условиях производства. Типовые габаритные размеры модели составляют: длина (L) – 155 мм, высота (H) – 185 мм, ширина (B) – 85 мм. Важным параметром является глубина присоединения (A), равная 8 мм, которая должна учитываться при проектировании узла подключения.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан редукционный П-РК-16-1-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz