

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПФВ16-2-0- Фильтр-влагоотделитель П-
ФВ-16-2-0 (Ду=16мм, G1/2-А, метал.стакан)**

Артикул: GDK-16579

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание Блок подготовки воздуха П-ФРК1-10 предназначен для очистки сжатого воздуха от капельной влаги, минерального масла, твердых частиц, удаления конденсата и автоматического поддержания величины давления на заданном уровне в пневмоприводах приводах и системах промышленного оборудования. Присоединение: резьбовые отверстия с трубной цилиндрической резьбой в корпусе фильтра. Рабочая среда - сжатый воздух давлением от 0,1 до 1,0 МПа очищенном не грубее 12 класса по ГОСТ 17433, а для блока тонкой очистки - 10 класса по ГОСТ 17433. Климатическое исполнение УХЛ и О категория размещения 4 по ГОСТ 15150. Подробные технические характеристики Блоки подготовки воздуха с условным проходом (Ду) 6; 10; 16; 25 мм, предназначены для очистки сжатого воздуха от капельной влаги, минерального масла, твердых частиц, удаления конденсата и автоматического поддержания величины давления на заданном уровне в пневмоприводах приводах и системах промышленного оборудования. Присоединение: резьбовые отверстия с трубной цилиндрической резьбой в корпусе фильтра. Рабочая среда - сжатый воздух давлением от 0,1 до 1,0 МПа очищенном не грубее 12 класса по ГОСТ 17433, а для блока тонкой очистки - 10 класса по ГОСТ 17433. Климатическое исполнение УХЛ и О категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПФВ16-2-0- Фильтр-влагоотделитель П-ФВ-16-2-0 (Ду=16мм, G1/2-А,метал.стакан)» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи « » _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz