

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПФРК10-1-2-0- Пневмоблок П-ФРК-10-1-2-0
(Ду=10мм, G3/8-А, 0,05-1,00МПА, метал.стакан)
без манометра**

Артикул: GDK-16581

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В системах промышленной пневматики критически важна чистота и стабильность параметров сжатого воздуха. Именно для этих целей используется ПФРК10-1-2-0 Пневмоблок П-ФРК-10-1-2-0 (Ду=10мм, G3/8-А, 0,05-1,00МПа, метал.стакан) без манометра. Это комплексное устройство, объединяющее фильтр-влагоотделитель, редукционный клапан и аварийный клапан в едином корпусе. Его основное назначение – подготовка сжатого воздуха для пневмоприводов, инструмента и автоматики на предприятиях по всему Казахстану, защита дорогостоящего оборудования от влаги, масла и твердых частиц. Технические характеристики ПФРК10-1-2-0 П-ФРК-10-1-2-0 Пневмоблок ПФРК10-1-2-0 П-ФРК-10-1-2-0 (Ду=10мм, G3/8-А, 0,05-1,00МПа, метал.стакан) без манометра рассчитан на надежную эксплуатацию в условиях повышенной запыленности и влажности. Его ключевая особенность – центробежный принцип отделения влаги, когда поток сжатого воздуха закручивается по спирали внутри корпуса, и жидкие фракции конденсата под действием центробежных сил отбрасываются к стенкам стакана.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	10
Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПФРК10-1-2-0- Пневмоблок П-ФРК-10-1-2-0 (Ду=10мм, G3/8-А, 0,05-1,00МПа, метал.стакан) без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz