ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Пневмоблок П-ФРК-16-1-2-0 (Ду=16мм, G3/8-А,0,05-1,00МПА, метал.стакан) без манометра

Артикул: GDK-16583

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

## 1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмоблокаПневмоблок П-ФРК-16-1-2-0 представляет собой профессиональный блок комплексной подготовки сжатого воздуха, предназначенный для надежной и стабильной работы пневматических систем. Его основная функция — очистка и стабилизация давления воздушного потока перед подачей на исполнительные механизмы. Благодаря качественной фильтрации и тонкой регулировке, данный пневмоблок эффективно удаляет из воздуха капельную влагу, частицы масла, технические аэрозоли, что существенно продлевает срок службы всего пневмооборудования. Использование пневмоблока П-ФРК-16-1-2-0 в промышленных условиях Казахстана повышает точность работы систем и снижает затраты на обслуживание. Он идеально подходит для установки в линиях среднего давления, где требуется высокий уровень чистоты воздуха и точная его дозировка.Технические характеристики пневмоблока П-ФРК-16-1-2-0Пневмоблок П-ФРК-16-1-2-0 разработан с учетом основных требований к промышленному пневмооборудованию. Его ключевой особенностью является универсальность и способность работать в широком диапазоне условий. Ниже в таблице приведены подробные технические характеристики.

## 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диаметр условный, Ду, мм | **16** |
| Давление, МПа | **0,63** |
| Рабочая среда | **воздух** |

## 3. Комплектность

Изделие «Пневмоблок П-ФРК-16-1-2-0 (Ду=16мм, G3/8-A,0,05-1,00МПА, метал.стакан) без манометра» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## 7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz