ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

П-КВБ-10А-Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КВБ-10А

Артикул: GDK-16616

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

П-КВБ-10А-Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КВБ-10А — позиция раздела «Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КВБ» в каталоге «Гидротех». Назначение и описание: Пневмоклапаны серии П-КБВ (быстрого выхлопа) – это ключевые компоненты в пневматических системах, предназначенные для существенного повышения быстродействия пневмоприводов. Основная функция пневмоклапана быстрого выхлопа П-КВБ-10А и его собратьев по серии – обеспечить максимально быстрый сброс воздуха из цилиндра или привода в атмосферу через боковой канал, минуя длинные и узкие выпускные магистрали. Это позволяет сократить время обратного хода поршня и повысить общую эффективность и скорость работы оборудования. Серия включает модели с условным проходом 4, 6, 10 и 16 мм, что позволяет подобрать оптимальный пневмоклапан быстрого выхлопа под конкретные задачи по расходу воздуха.Технические параметры и область применения Рабочей средой для пневмоклапана быстрого выхлопа П-КВБ-10А является сжатый воздух, очищенный в соответствии с ГОСТ 17433, что крайне важно для промышленных предприятий Казахстана. Диапазон рабочего давления составляет от 0,1 до 1,0 МПа (от 1 до 10 бар). Устройство работает с воздухом, содержащим распыленное масло, что соответствует стандартным условиям эксплуатации на большинстве заводов и производств.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	**10**
Давление, МПа	**0,63**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «П-КВБ-10А-Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КВБ-10А» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz