

# ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### П-КВБ-4А-Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КВБ-4А

Артикул: GDK-16619

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на  
сайте

## 1. Назначение и описание

Устройство пневмоклапан быстрого выхлопа, представленное в исполнениях П-КВБ-4А, П-КВБ-6А, П-КВБ-10А и П-КВБ-16А, является ключевым компонентом для оптимизации работы пневматических приводов в промышленности Казахстана. Основное назначение клапана П-КВБ – существенно увеличить быстродействие пневмопривода за счет сокращения сопротивления в выхлопной магистрали. Это достигается тем, что при сбросе давления воздух из рабочей полости привода сбрасывается в атмосферу по кратчайшему пути, минуя длинные и узкие управляющие линии. Установка пневмоклапана быстрого выхлопа непосредственно на привод или в непосредственной близости от него – это стандартное решение для станков с ЧПУ, упаковочных линий, автоматизированных манипуляторов и другого оборудования, где важна скорость цикла. Описание и назначение Клапаны быстрого выхлопа серии П-КВБ производства Гидротех предназначены для монтажа в пневмосистемах с рабочим давлением от 0,1 до 1,0 МПа. Они работают на очищенном и маслянистом сжатом воздухе, что делает их применимыми в большинстве промышленных условий Казахстана – от нефтегазового сектора в Актау и Атырау до машиностроительных предприятий в Караганде и Павлодаре. Решение пневмоклапан быстрого выхлопа подходит для всех типов пневмоцилиндров и пневмомоторов, используемых в качестве исполнительных механизмов. Гидравлическая схема подключения пневмоклапана быстрого выхлопа П-КВБ-4А.

## 2. Технические характеристики

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Диаметр условный, Ду, мм | <b>4</b>      |
| Давление, МПа            | <b>0,63</b>   |
| Рабочая среда            | <b>воздух</b> |

## 3. Комплектность

Изделие «П-КВБ-4А-Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КВБ-4А» — 1 шт.  
Паспорт изделия — 1 экз.

## 4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик \_\_\_\_\_

## 5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г. Упаковку произвёл \_\_\_\_\_

## 6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

## **7. Поставщик**

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.  
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.  
Тел.: +7 701 271 0999 · [info@gidro777.kz](mailto:info@gidro777.kz) · [gidro777.kz](http://gidro777.kz)