

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**ПДТ 25/10-Пневмодроссель тормозной ПДТ
25/10**

Артикул: GDK-16622

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание пневмодросселя тормозного ПДТ 25/10 Пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10 – это высокоэффективное устройство для плавного управления скоростью движения и точного торможения штока пневмоцилиндра в промышленных системах. Данный пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10 является ключевым компонентом для систем автоматизации, где требуется контролируемое замедление или остановка исполнительных механизмов без резких ударов и вибраций. Важность правильного выбора такого компонента сложно переоценить для обеспечения безопасности и долговечности всего оборудования. Использование модели ПДТ 25/10 позволяет создать технологичный и надежный цикл работы механизмов. Основное назначение устройства – регулировка расхода сжатого воздуха при его выходе из полости цилиндра, обеспечивая плавное снижение скорости. Это делает пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10 незаменимым в технологических процессах, где позиционирование или безударный контакт критически важны. Технические параметры и типоразмеры Серия пневмодросселей тормозных марки П-ДТ представлена несколькими моделями, различающимися по условному проходу и, соответственно, производительности. ПДТ 25/10 является одной из наиболее востребованных моделей для систем средней мощности благодаря балансу между пропускной способностью и компактными габаритами.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	25
Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «ПДТ 25/10-Пневмодроссель тормозной ПДТ 25/10» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz