

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Устройство осушки воздуха П-УОБ-2М.16

Артикул: GDK-16652

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В промышленных пневмосистемах качество сжатого воздуха является критически важным фактором. Наличие влаги приводит к коррозии, замерзанию в зимний период и выходу из строя дорогостоящего оборудования. Для решения этой задачи разработано современное устройство осушки воздуха П-УОБ-2М.16, которое обеспечивает глубокую очистку и поддержание требуемой точки росы. Описание и назначение Устройство осушки воздуха П-УОБ-2М.16 представляет собой автономный комплекс, предназначенный для очистки и осушки сжатого воздуха методом безнагревной адсорбции. Его ключевое преимущество – полностью пневматическая система управления циклами, что исключает необходимость подключения к электрическим сетям, водопроводу или пару. Это делает устройство осушки воздуха незаменимым для пневмоприводов станков, кузнечно-прессового оборудования, систем автоматизации на производствах Казахстана, особенно в отдаленных цехах и мастерских. Конструкция и комплектация Конструктивно устройство осушки воздуха П-УОБ-2М.16 состоит из нескольких модулей, соединенных в единую систему: Внешний вид устройства осушки воздуха П-УОБ-2М.16 с патрубками для подключения. Основные блоки: Блок предварительной очистки: удаляет крупные механические примеси и капли влаги. Блок адсорберов: содержит два сосуда, заполненных селикагелем – синтетическим адсорбентом.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Давление, МПа	0,63
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Устройство осушки воздуха П-УОБ-2М.16» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия

не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz