

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Пневмоцилиндры одностороннего действия
ПЦ33 с пружинным возвратом**

Артикул: GDK-16879

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Цилиндры одностороннего действия с односторонним штоком (в исходном положении шток втянут) серии ПЦ 33. Цилиндры с гильзой из трубы сложного сечения более прочная конструкция, изготавливаются 32...100 мм с магнитом на поршне, оснащены устройством демпфирования в конце хода с регулировкой интенсивности торможения и могут устанавливаться в любом пространственном положении. Виброустойчивость и вибропрочность должны соответствовать I степени жесткости по ГОСТ 28988. Гильза из алюминиевого профиля с резьбовыми отверстиями для крепления крышек улучшает внешний вид цилиндра и позволяет убрать крепежные специальные винты. Для цилиндров одностороннего действия с пружинным возвратом в исходном положении шток втянут (серия ПЦ33) величина максимального хода не должна превышать 0,8-1,5 диаметра поршня, так как пружина при больших ходах значительно снижает окончательное усилие на штоке. Широкое применение имеют пневмоцилиндры с диаметром поршня от 32 до 100 мм с ходом до 100 мм. При подаче сжатого воздуха в поршневую полость цилиндра поршень вместе со штоком перемещается, создавая толкающее усилие. Возможно изготовление цилиндров: - без торможения; - с элементами крепления; - специальные исполнения цилиндров.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	воздух
---------------	--------

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндры одностороннего действия ПЦ33 с пружинным возвратом» — 1 шт.

Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz