ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Датчик положения МДП111

Артикул: GDK-16958

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Датчик положения МДП111 – это ключевой элемент в современных пневматических системах автоматизации, широко применяемых на производствах по всему Казахстану. Это бесконтактное устройство, предназначенное для точного контроля положения поршня в цилиндрах. Назначение и принцип действия датчика МДП111 Основная задача датчика положения МДП111 – формировать электрический сигнал при достижении поршнем цилиндра определенной позиции. Принцип работы основан на взаимодействии герконового переключателя, встроенного в датчик, с постоянным магнитом, установленным на поршне. При приближении магнита контакты геркона замыкаются, что вызывает появление сигнала на выходе и загорание светодиодного индикатора на корпусе устройства. Этот простой и надежный метод делает датчик положения МДП111 незаменимым для точного позиционирования. Подробные технические характеристики Для грамотного выбора и интеграции в существующие системы важно понимать параметры устройства. Датчик положения МДП111 отличается универсальностью и стойкостью. ПараметрЗначение для МДП111 Электрическое подключение2-проводной кабель Рабочее напряжение (постоянный/переменный ток)5…240 В Максимальный выходной ток100 мА Максимальная мощность переключения10 Вт / 10 ВА Степень защиты корпуса (IP)IP 67 Диаметр питающего кабеля2,8 мм Предельная частота срабатывания200 циклов/мин.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Датчик положения МДП111» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz