

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Пневмораспределители
5P-6(10;16)-211(212...332)**

Артикул: GDK-16991

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмораспределители серии 5P-6(10;16)-211(212...332) представляют собой электропневматические устройства, предназначенные для дистанционного управления пневматическими цилиндрами, поворотными приводами и другой исполнительной арматурой в промышленных системах. Эти устройства серии 5P-6(10;16)-211(212...332) отличаются высокой надежностью и быстродействием, что делает их незаменимыми для предприятий нефтегазовой отрасли, машиностроения и станкостроения по всему Казахстану. Ключевые преимущества пневмораспределителей серии 5P Основными достоинствами данной серии являются унификация и возможность блочного монтажа на общую соединительную плиту, что значительно экономит место в пневмосистеме. Высокая пропускная способность и малые времена срабатывания обеспечивают точное и быстрое управление процессами. Конструкция на основе цилиндрического или плоского золотника гарантирует долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Технические характеристики пневмораспределителей

Параметр 5P-6-XXX-X15P-10-XXX-X25P-16-XXX-X72/X73 Условный проход, Ду, мм 6 10 16 Номинальное давление, МПа (макс.) 1.0 1.00.63 Пропускная способность (Kv), м³/ч, не менее 0.5 61.65 / 1.92.8 Диапазон допустимых температур рабочей среды от +5°C до +50°C (для воздуха) Тип присоединения (резьбовое) G1/4"; G1/8" G3/8"; G1/4" G1/2"; G1/8" Масса распределителя, кг (приблизительно) 0.6 - 1.2 1.5 - 2.5 2.5 - 3.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	воздух
---------------	--------

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределители 5P-6(10;16)-211(212...332)» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz