ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидропневматические насосы НП 1; НП 8

Артикул: GDK-17095

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидропневматические насосы НП 1; НП 8 — позиция раздела «Контрольно-регулирующая аппаратура, преобразователи и клапаны» в каталоге «Гидротех». Обзор серии гидропневматических насосов НП 1 и НП 8Насосы гидропневматические типа НП являются ключевым элементом для создания и поддержания стабильного высокого давления в различных промышленных гидравлических системах. Благодаря уникальному принципу работы, где энергия сжатого воздуха преобразуется в высокое гидравлическое давление, эти агрегаты нашли широкое применение в металлообработке, нефтегазовой отрасли и машиностроении Казахстана. Серия НП представлена двумя основными типами: НП 1 (с модификациями по давлению) и НП 8, различающимися параметрами и областью применения.Гидропневматические насосы НП 1 и НП 8 отличаются высокой надежностью, простотой конструкции и возможностью автоматического поддержания заданного давления в системе. Это делает их незаменимыми для защиты кривошипных прессов от перегрузок, обеспечения работы гидроцилиндров, испытательных стендов и другого оборудования, требующего точного и стабильного давления.Описание и технические параметры серииСерия гидропневматических насосов НП включает несколько моделей, оптимизированных для разных рабочих давлений и производительностей. Модель НП 1 имеет рабочее давление 1,5 л и предназначена для нагнетания гидропредохранителей.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Гидропневматические насосы НП 1; НП 8» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz