

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блоки кондиционирования БК-М

Артикул: GDK-17110

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Современное промышленное пневматическое оборудование требует стабильной подачи подготовленного сжатого воздуха. Именно для этой задачи разработаны универсальные блоки кондиционирования БК-М. Эти компактные агрегаты объединяют в одном корпусе три ключевые функции: очистку воздуха от влаги и примесей, точную регулировку рабочего давления и дозированную подачу смазочного масла в пневмосистему. Применение блоков кондиционирования БК-М значительно повышает надежность и срок службы пневмоинструментов, цилиндров, клапанов и другого оборудования, работающего на сжатом воздухе. Назначение и область применения блоков БК-М Блоки кондиционирования БК-М предназначены для установки в магистрали сжатого воздуха непосредственно перед потребителями. Их основная задача – подготовить воздух, поступающий от компрессора, до требуемых кондиций. Влажный и загрязненный масляными парами и твердыми частицами воздух является основной причиной износа и выхода из строя дорогостоящего оборудования. Установка блока кондиционирования БК-М решает эту проблему комплексно, обеспечивая: Очистку: Фильтрацию от механических примесей размером от 25 мкм. Сушение: Отделение и удаление конденсата с эффективностью не менее 90%. Регулировку давления: Поддержание стабильного заданного давления на выходе независимо от колебаний в магистрали.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	воздух
---------------	--------

3. Комплектность

Изделие «Блоки кондиционирования БК-М» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz