

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Тройники ТП; ТВВ; 1ТВВ; ТВН; 1ТВН; 2ТВН

Артикул: GDK-17126

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В пневматических и гидравлических системах предприятий Казахстана надежность соединений – основа бесперебойной работы оборудования. Именно для создания ответвлений в магистралях и предназначена серия тройников: ТП, ТВВ, 1ТВВ, ТВН, 1ТВН, 2ТВН. Эти компактные и прочные фитинги позволяют быстро и герметично организовать разводку трубопроводов подвода сжатого воздуха, выполнить монтаж дополнительного оборудования или контрольных приборов. Описание и назначение серии тройников Тройники типа ТП, ТВВ, 1ТВВ, ТВН, 1ТВН, 2ТВН – это стандартизированные фитинговые соединения, предназначенные для согласования присоединительных резьб пневмоаппаратуры и трубопроводов пневмолиний (пневмомагистралей). Изделия изготавливаются из качественной никелированной латуни, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость, прочность и долгий срок службы в условиях промышленной эксплуатации. Основное функциональное отличие между моделями серии заключается в типе резьбы на каждом отводе: внутренняя (ВН, G) или наружная (НАР, R). Это позволяет гибко подбирать тройники ТП, ТВВ, 1ТВВ, ТВН, 1ТВН, 2ТВН под конкретную схему монтажа. Фотография никелированного латунного тройника типа ТВВ с резьбой G1/2, вид в три четверти.». Основные характеристики и параметры Тройники ТП, ТВВ, 1ТВВ, ТВН, 1ТВН, 2ТВН рассчитаны на стандартные для пневмосистем рабочие давления – как правило, до 10-16 бар (1.0-1.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	воздух
---------------	--------

3. Комплектность

Изделие «Тройники ТП; ТВВ; 1ТВВ; ТВН; 1ТВН; 2ТВН» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz