

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок дроссельный БДИ4

Артикул: GDK-17150

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение блока дроссельного БДИ4В современных промышленных условиях точность и контроль являются ключевыми факторами бесперебойной работы оборудования. Блок дроссельный БДИ4 от компании «Гидротех» представляет собой прецизионный узел, предназначенный для управления и визуального контроля подачи смазывающего материала в централизованных системах смазки. Этот блок дроссельный обеспечивает стабильное и дозированное питание ответственных узлов – подшипников качения и скольжения, направляющих, цепных передач – что предотвращает преждевременный износ и снижает затраты на ремонт. Конструкция блока дроссельного БДИ разработана для эксплуатации в жестких промышленных условиях с возможностью тонкой ручной регулировки расходов по каждому из четырех каналов. Основные параметры и код ТН ВЭД Устройство отличается компактными размерами и эргономичной конструкцией, облегчающей монтаж и обслуживание. Вес и габариты варьируются в зависимости от модели. Для упрощения выбора и таможенного оформления представлена сводная таблица. Модель блока дроссельного Вес, кг Приблизительные габариты (ВхШхГ), мм Код ТН ВЭД БДИ2 / БДИ2-10.25~120 x 80 x 50 8481809000 БДИ4 / БДИ4-10.45~120 x 120 x 50 БДИ6 / БДИ6-10.65~120 x 160 x 50 Код ТН ВЭД 8481809000 соответствует «Прочим арматурам для труб, котлов, резервуаров» и является стандартным для данной категории товаров при импорте в ЕАЭС.».

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Блок дроссельный БДИ4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz