

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель П-ДК-4-1, П-ДК-4-2

Артикул: GDK-17187

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмодроссель с обратным клапаном П-ДК-4-1 и П-ДК-4-2 – это компактные устройства, предназначенные для точного регулирования расхода сжатого воздуха в одном направлении и обеспечения его беспрепятственного протока в обратном. Данные пневмодроссели активно применяются в различных пневматических системах, а их надежность подтверждена соответствием российским и международным стандартам. Назначение и область применения пневмодросселя П-ДК-4 Основное назначение пневмодросселя П-ДК-4 – это управление скоростью движения пневмоцилиндров и пневмодвигателей путем изменения расхода воздуха, подаваемого на исполнительные механизмы. Это критически важно для обеспечения плавности хода, точного позиционирования и предотвращения резких ударов в оборудовании. Пневмодроссель с обратным клапаном модели П-ДК-4-2 обеспечивает свободный проход воздуха при обратном ходе поршня цилиндра, что повышает эффективность и скорость работы системы. Такое устройство незаменимо в станках, автоматических линиях, упаковочном и обрабатывающем оборудовании. Эти регуляторы расхода находят применение в системах управления и приводах станков, промышленных манипуляторов, подъемных механизмов, а также в любом другом оборудовании, где требуется точное и надежное регулирование пневматических процессов.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	4
Давление, МПа	0,1-1,0
Расход	0,25
Масса, кг	0,06
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель П-ДК-4-1, П-ДК-4-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанайе · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz