

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан обратный ПО-4-1, ПО-4-2

Артикул: GDK-17198

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение устройства Пневмоклапан обратный ПО-4-1, ПО-4-2 представляет собой надежный и компактный распределитель, предназначенный для пропускания сжатого воздуха только в одном направлении в пневматических системах и приводах. Его главная задача – обеспечить свободный проход воздушного потока в заданном направлении и автоматически блокировать обратный поток, что надежно защищает оборудование от гидроударов и неконтролируемого движения среды. Это делает пневмоклапан обратный ПО-4-1, ПО-4-2 незаменимым элементом в системах автоматики и управления. Ключевые характеристики и область эксплуатации Данная модель относится к классу небольших по габаритам устройств с условным проходом (Ду), равным 4 миллиметрам. Такой размер идеально подходит для пневмосистем среднего давления и производительности, обеспечивая оптимальный расход рабочей среды. Диапазон рабочего давления для пневмоклапана обратного ПО-4-1, ПО-4-2 составляет от 0.1 до 1.0 МПа, что охватывает широкий спектр промышленных задач. Для увеличения ресурса устройства рекомендуется использовать воздух, очищенный по ГОСТ 17433 не грубее 10 класса, с распыленной масляной фракцией. Климатическое исполнение модели УХЛ4 позволяет применять пневмоклапан обратный ПО-4-1, ПО-4-2 в различных погодных условиях Казахстана.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан обратный ПО-4-1, ПО-4-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz