ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан обратный ПО-16-1, ПО-16-2

Артикул: GDK-17201

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Именно эту задачу безупречно решает пневмоклапан обратный ПО-16-1, ПО-16-2. Это устройство, известное своей надёжностью и простотой конструкции, служит фундаментом для стабильной работы компрессоров, приводов, инструмента на нефтегазовых, горно-обогатительных и машиностроительных предприятиях по всей республике. Назначение и описание арматуры Пневмоклапан обратный ПО-16-1, ПО-16-2 – это арматура трубопроводная, предназначенная для автономной блокировки обратного потока сжатого воздуха или иной газообразной рабочей среды в пневмосистемах. Пневмоклапан обратный ПО-16-1, ПО-16-2 обеспечивает защиту чувствительного оборудования от повреждений, возникающих при нештатных изменениях давления или откатах потока. Ключевые технические параметры Пневмоклапан обратный ПО-16-1, ПО-16-2 характеризуется рядом технических параметров, определяющих область его применения и условия подключения. Основные технические характеристики ПО-16-1 и ПО-16-2 Параметр Значение для ПО-16-1 Значение для ПО-16-2 Условный проход (Ду), мм 16 Тип присоединения (Резьба) G1/2" (Цилиндрическая) K1/2" (Коническая) Номинальное рабочее давление, МПа 1.0 (10 бар) Минимальное давление открытия, МПа 0.1 Пропускная способность (Kv), м³/ч не менее 4.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан обратный ПО-16-1, ПО-16-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz