ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-4А

Артикул: GDK-17203

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение клапана быстрого выхлопа П-КБВ-4АПневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-4А — это ключевой компонент для модернизации и повышения эффективности современных автоматизированных линий на предприятиях Казахстана. Данное устройство специально разработано для существенного увеличения скорости работы пневматических приводов путём минимизации сопротивления на линии выхлопа. Основная задача пневмоклапана быстрого выхлопа П-КБВ-4А — обеспечить практически мгновенный сброс сжатого воздуха из рабочей полости цилиндра или пневмомотора при его возврате в исходное положение, что критически важно для сокращения производственного цикла. Такое решение особенно востребовано в высокоскоростных процессах, где каждый миллисекунд на счету. Условный проход (Ду) модели составляет 4 мм, что делает её идеальной для компактных систем с умеренным расходом воздуха.Технические характеристики и параметры подключенияРабочие параметры пневмоклапана быстрого выхлопа П-КБВ-4А позволяют ему эффективно функционировать в широком диапазоне условий. Его ключевая особенность — высокая производительность на линии выхлопа, обеспечивающая быстрое опорожнение рабочей полости. Тип подключения пневмолиний — резьбовые отверстия K1/8", что соответствует распространённому стандарту в компактной пневмоаппаратуре.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-4А» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz