

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-16А

Артикул: GDK-17206

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-16А – это высокоэффективный компонент для управления пневматическими приводами, который значительно повышает скорость их срабатывания и общую производительность системы. Данный элемент управления позволяет сбросить давление сжатого воздуха из рабочей полости привода по максимально короткому пути непосредственно в атмосферу, минуя стандартную выхлопную магистраль управляющего распределителя. Применение пневмоклапана быстрого выхлопа П-КБВ-16А особенно востребовано в высокоскоростных системах автоматизации, где критически важны быстродействие и точность позиционирования. Конструктивные особенности и принцип действия Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-16А конструктивно имеет три основных присоединительных порта. Порт управления (1) предназначен для подачи сигнального давления от пневмораспределителя. Рабочий порт (2) соединяется напрямую с полостью пневматического цилиндра или иного исполнительного механизма. Выхлопной порт (3) служит для сброса воздуха в атмосферу. В исходном состоянии, при отсутствии сигнала, порты (2) и (3) соединены, обеспечивая свободный выход воздуха из привода. При подаче управляющего давления на порт (1) внутренний лепесток клапана отклоняется, перекрывая путь к порту (3) и открывая проход для воздуха от порта (1) к порту (2), наполняя привод.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан быстрого выхлопа П-КБВ-16А» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz