

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сепаратор Х43-43 магнитный

Артикул: GDK-17211

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Магнитный сепаратор Х43-43 – это надежное и эффективное оборудование, предназначенное для непрерывной очистки смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) от ферромагнитных частиц в системах металлообрабатывающих станков. Использование такого сепаратора магнитного Х43-43 позволяет значительно продлить срок службы технологических жидкостей, повысить качество обработки деталей и защитить дорогостоящее оборудование от преждевременного износа. Назначение и область применения сепаратора магнитного Сепараторы магнитные Х43-43, Х43-44, Х43-45 предназначены для автоматической очистки водных эмульсий на основе минеральных масел от мелких магнитных частиц, часто смешанных с абразивными или иными немагнитными включениями. Их применение особенно критично на шлифовальных, хонинговальных и других доводочных станках, где рабочая среда интенсивно загрязняется продуктами износа. Магнитный сепаратор Х43-43 обеспечивает высокую степень очистки, что напрямую влияет на чистоту обрабатываемой поверхности и ресурс абразивного инструмента. Установка сепаратора магнитного позволяет организовать замкнутый цикл использования СОЖ, снижая эксплуатационные расходы и минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Сепаратор Х43-43 магнитный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz