ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сепаратор Х43-45 магнитный

Артикул: GDK-17213

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Сепаратор X43-45 магнитный — позиция раздела «Сепаратор X43-4.. магнитный X43-43, X43-44, X43-45» в каталоге «Гидротех». Сепаратор магнитный X43-45 — это высокоэффективное устройство, предназначенное для непрерывной автоматической очистки смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) на металлообрабатывающих предприятиях Казахстана. Конструкция прибора позволяет эффективно отделять мелкие магнитные частицы, смешанные с абразивом, что значительно продлевает срок службы дорогостоящих эмульсий и повышает качество обработки деталей. Назначение и область применения магнитного сепаратора X43-45 Магнитный сепаратор серии X43, в том числе модель X43-45, является незаменимым оборудованием для участков шлифовки, хонингования и других доводочных операций. Его основная задача — удалять из рабочей жидкости ферромагнитную стружку и пыль, образующиеся при работе абразивного инструмента. Применение сепаратора X43-45 позволяет многократно использовать СОЖ, снижая затраты на технологические жидкости, а также защищает точные узлы станков от износа, вызванного механическими примесями. Устройство эффективно работает с водными эмульсиями на основе минеральных масел, а при определенных условиях может очищать синтетические и масляные жидкости.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Сепаратор X43-45 магнитный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz