

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сепаратор Х43-46 магнитный

Артикул: GDK-17214

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Магнитный сепаратор Х43-46 и Х43-47 представляет собой специализированное оборудование, предназначенное для эффективного отделения мелких ферромагнитных частиц из смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Это ключевой элемент в поддержании качества технологических эмульсий на шлифовальных, хонинговальных и других доводочных станках, где используется абразивный рабочий инструмент. Применение магнитного сепаратора напрямую влияет на чистоту обработки металлических поверхностей и позволяет многократно использовать охлаждающие жидкости, что существенно снижает эксплуатационные расходы предприятий Казахстана. Назначение и область применения магнитных сепараторов Основное назначение магнитного сепаратора Х43-46 – это автоматическая очистка водно-масляных эмульсий (например, 96,5% воды и 3,5% эмульсола) от продуктов износа – мелких магнитных частиц, часто смешанных с абразивным шламом. Устройство эффективно работает с жидкостями, вязкость которых не превышает 75 мм²/с, что охватывает широкий спектр синтетических и минеральных масел. Его устанавливают на металлообрабатывающих предприятиях в Астане, Караганде, Павлодаре и других промышленных центрах Казахстана для обеспечения бесперебойной работы шлифовальных линий.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Сепаратор Х43-46 магнитный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz