

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сепаратор Х43-47 магнитный

Артикул: GDK-17215

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Магнитный сепаратор Х43-47 – это надёжное устройство, предназначенное для автоматической очистки смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и водных эмульсий от мелких ферромагнитных частиц (стружки, окалины), находящихся в смеси с абразивными или иными немагнитными включениями. Использование магнитного сепаратора Х43-47 на металлообрабатывающих производствах Казахстана позволяет существенно повысить качество обработки поверхности деталей, продлить ресурс инструмента и дорогостоящих жидкостей за счёт их многократного использования. Назначение и область применения магнитного сепаратора Х43-47 Основная задача, которую решает магнитный сепаратор Х43-47, заключается в тонкой фильтрации рабочих сред. Он незаменим на шлифовальных, хонинговальных и других доводочных станках, где в качестве рабочего инструмента применяется абразивный материал (шлифовальные круги, бруски). Установка сепаратора магнитного типа Х43-47 в технологическую линию обеспечивает поддержание высокой чистоты СОЖ, что напрямую влияет на точность и шероховатость обрабатываемой поверхности. Конструкция сепаратора Х43-47 магнитного позволяет очищать водные эмульсии на основе минеральных масел (типичный состав: 96.5% воды и 3.5% эмульсола) с вязкостью около 1 мм²/с. Также допускается работа с масляными, синтетическими и прочими технологическими жидкостями, чья вязкость не превышает 75 мм²/с.

2. Технические характеристики

Масса, кг	180
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Сепаратор Х43-47 магнитный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz