

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Питатель МИМ последовательный смазочный

Артикул: GDK-17216

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В промышленных системах, где требуется точная и надежная дозация смазочных материалов к нескольким точкам трения, незаменимым элементом становится питатель МИМ последовательный смазочный. Это компактное и эффективное устройство, обеспечивающее стабильную работу сложного оборудования, предотвращая преждевременный износ узлов. На этой странице мы подробно расскажем о назначении, принципе работы, технических характеристиках и преимуществах последовательного смазочного питателя МИМ, поставляемого компанией Гидротех в Казахстан. Описание и назначение смазочного питателя Последовательный смазочный питатель МИМ представляет собой дозирующий элемент для систем централизованной смазки. Его основная задача — принимать смазочный материал от насосной станции и последовательно, в строго определенном объеме, подавать его к нескольким точкам смазки (подшипникам, направляющим, шестерням). Работа всех питателей МИМ в линии синхронизирована, что гарантирует равномерное и полное распределение смазки по всем узлам машины или станка. Комплект поставки и основные параметры Устройство поставляется в собранном виде, готовом к подключению в линию смазки. В базовую комплектацию последовательного смазочного питателя МИМ входит корпус, рабочий плунжер с пружиной, индикаторный шток и обратные клапаны на входе и выходе.

2. Технические характеристики

Расход	1
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Питатель МИМ последовательный смазочный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz