

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Питатель МИО последовательный смазочный

Артикул: GDK-17218

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Что такое питатель МИО последовательный смазочный и его назначение Питатель МИО последовательный смазочный представляет собой ключевой узел централизованных систем смазки промышленного оборудования. Это устройство предназначено для дозированной, циклической подачи смазочных материалов (масел и пластичных смазок) ко множеству точек трения распределённым методом. Питатели последовательные смазочные МИО являются неотъемлемой частью гидравлических и технологических систем, где требуется точное и надёжное обслуживание подшипников, зубчатых передач, направляющих и других трущихся пар. Использование питателя последовательного смазочного МИО позволяет автоматизировать процесс, повысить надёжность механизмов и сократить расход смазки. Фото: Питатели последовательные типа МИ, МИМ, МИК, МИО. Компания Гидротех. Ключевые преимущества и область применения питателей МИО Выбор питателя МИО последовательного смазочного оправдан в различных отраслях промышленности. Их основное достоинство – способность работать в составе двухмагистральных систем, где смазка подаётся за счёт перепада давления в магистралях. Рабочий цикл питателя последовательного смазочного МИО составляет не менее 32 миллионов циклов, что говорит о высокой долговечности и рассчитано на длительный срок службы даже в условиях интенсивной эксплуатации.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	6,3
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Питатель МИО последовательный смазочный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz