ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Питатель МИ последовательный смазочный

Артикул: GDK-17219

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Питатель МИ последовательный смазочный представляет собой высокоточный дозирующий аппарат, предназначенный для автоматизированной подачи смазочных материалов к узлам трения в промышленном оборудовании. Это ключевой элемент централизованных систем смазки, обеспечивающий надежную работу и длительный ресурс дорогостоящих станков и прессов. Основная задача, которую решает данный питатель – равномерное и дозированное распределение жидких или пластичных смазок по нескольким точкам смазывания под давлением. Назначение и область применения питателя МИ Питатели последовательные типа МИ, МИМ, МИК и МИО предназначены для работы в составе масляно-воздушных и масляных систем смазки. Они нашли широкое применение в кузнечно-прессовом оборудовании, таком как ножницы комбинированные модели НВ 51-21, прессы, гибочные станки и другое металлообрабатывающее оснащение. Их использование позволяет исключить человеческий фактор, обеспечить постоянный контроль за уровнем смазки и существенно повысить межремонтный интервал агрегатов. Технические характеристики и параметры питателей МИ Конструктивно питатель состоит из набора секций: входной, выходной и промежуточных. Количество промежуточных секций определяет число точек смазки. Каждая секция имеет отводы для подачи материала.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**10**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Питатель МИ последовательный смазочный» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz