ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Проушина со сферическим шарниром под углом 90 градусов DIN 648K для пневмоцилиндров по ISO 6431

Артикул: GDK-17236

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Проушина с сферическим шарниром под углом 90 градусов DIN 648K для пневмоцилиндров по ISO 6431 – это универсальный стандартизированный элемент крепежа, обязательный для надежного и долговечного монтажа пневматических цилиндров. Она служит связующим звеном между штоком цилиндра и исполнительным механизмом, обеспечивая надежное соединение и компенсацию возможных перекосов. Использование данной проушины с сферическим шарниром под углом 90 градусов DIN 648K для пневмоцилиндров по ISO 6431 является залогом увеличения ресурса как самого пневмоцилиндра, так и всей системы, минимизируя вредные боковые нагрузки.6 18 31 21 32 38 51 14 15 178 A32-16 40 6.6 22 35 24 36 41 54 16 18 268 A40-16 50 9 30 45 33 45 50 65 21 20 458 A50-16 63 9 35 50 37 50 52 67 21 23 550 A63-16 80 11 40 60 47 63 66 86 25 27 970 A80-16 100 11 50 70 55 71 76 96 25 30 1326 A100-16 125 13.б.). Другие модели рядом с: Проушина со сферическим шарниром под углом 90 градусов DIN 648K для пневмоцилиндров по ISO 6431 Проушина со сферическим шарниром DIN 648K для пневмоцилиндров по ISO 6431Шарнирное крепление под углом 90 градусов для пневмоцилиндров по ISO 6431Проушина для пневмоцилиндров по ISO 6431 Весь раздел: Элементы крепления пневмоцилиндров.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Проушина со сферическим шарниром под углом 90 градусов DIN 648K для пневмоцилиндров по ISO 6431» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz