

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гайка штока для пневмоцилиндров по ISO
6431**

Артикул: GDK-17238

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Гайка штока для пневмоцилиндров по ISO 6431 является не просто крепежным элементом, а сердцем надежной работы любого пневматического привода. Этот компонент отвечает за жесткое и герметичное соединение штока с поршнем внутри цилиндра. От его точности изготовления и качества материала напрямую зависит эффективность передачи усилия, отсутствие утечек сжатого воздуха и общая производительность технологической линии. Описание и назначение детали Основное назначение гайки штока для пневмоцилиндров по ISO 6431 – обеспечить неразъемное соединение, выдерживающее знакопеременные нагрузки, вибрации и давление до 16 бар. Правильно подобранная и установленная гайка штока для пневмоцилиндров по ISO 6431 исключает возникновение люфта, который приводит к снижению КПД, перерасходу энергии и преждевременному износу уплотнений. Это ключевой элемент для ремонта и восстановления работоспособности стандартных промышленных пневмоцилиндров. Масса и габариты: Вес детали варьируется от 15 до 370 грамм в зависимости от типоразмера. Габаритные размеры (ширина под ключ S и толщина T) строго стандартизированы под конкретные диаметры цилиндров. Код ТН ВЭД: 7318 16 – Гайки прочие.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Гайка штока для пневмоцилиндров по ISO 6431» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz