ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шарнирное крепление C+L+S для пневмоцилиндров серии 40

Артикул: GDK-17250

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Шарнирное крепление C+L+S для пневмоцилиндров серии 40 — позиция раздела «Крепления пневмоцилиндров 40(41,60,61)M(N,L)2» в каталоге «Гидротех». Описание и назначение Шарнирное крепление C+L+S для пневмоцилиндров серии 40 – это специальный монтажный узел, предназначенный для надежного крепления пневматических цилиндров в условиях возможных угловых смещений и вибраций. Он компенсирует неточности монтажа, термические деформации и колебания, предотвращая передачу изгибающих моментов на корпус цилиндра и продлевая его ресурс. Основные параметры Диапазон диаметров цилиндров ø50 – ø200 мм Вес (в зависимости от модели) ~0.3 – 2.5 кг Габариты (LxWxH, ориентировочно) ~46x63x9 мм (C+L+S-50) – ~175x215x22 мм (C+L+S-200) Код ТН ВЭД 8302 30 000 9 Технические характеристики Модель Диаметр цилиндра (мм) Момент затяжки (Нм) Рабочее давление (бар) Температурный диапазон (°C) Рабочая среда Присоединительные размеры (мм) Масса (кг) C+L+S-50 50 12 0-10 -20...+80 Сжатый воздух без примесей M6 0.3 C+L+S-63 63 16 0-10 -20...+80 Сжатый воздух без примесей M6 0.5 C+L+S-80 80 16 0-10 -20...+80 Сжатый воздух без примесей M8 0.8 C+L+S-100 100 20 0-10 -20...+80 Сжатый воздух без примесей M8 1.2 C+L+S-125 125 25 0-10 -20...+80 Сжатый воздух без примесей M10 1.8 C+L+S-160 160 30 0-10 -20...+80 Сжатый воздух без примесей M12 2.2 C+L+S-200 200 35 0-10 -20...+80 Сжатый воздух без примесей M12 2.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Шарнирное крепление C+L+S для пневмоцилиндров серии 40» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz