ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидроусилитель Э332Г18-23К

Артикул: GDK-17296

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Гидроусилитель Э332Г18-23К представляет собой важный узел в системах управления технологическими процессами. Его основное назначение — усиление и преобразование управляющего сигнала для точного позиционирования исполнительных механизмов. Устройство находит широкое применение в Казахстане в самых разных отраслях: от горнодобывающей и нефтегазовой промышленности до сельского хозяйства и коммунального хозяйства. Описание и назначение гидроусилителя Э332Г18-23К Модель Э332Г18-23К — это яркий пример надежной приводной техники, адаптированной к суровым условиям. Гидроусилитель данного типа предназначен для работы в составе пневматических или комбинированных систем. Принцип работы и технические характеристики Принцип действия гидроусилителя Э332Г18-23К основан на преобразовании энергии потока рабочей среды (масла, эмульсии или специальной жидкости) в механическое перемещение выходного звена. При подаче управляющего сигнала от пневмораспределителя, внутренний золотниковый механизм перераспределяет потоки, создавая необходимое усилие на штоке или роторе. Ключевые характеристики, определяющие производительность этого гидроусилителя: Рабочее давление: до 16 МПа, что обеспечивает высокую мощность при относительно компактных габаритах. Тип присоединения: фланцевое или резьбовое, обеспечивающее герметичное и надежное подключение.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Гидроусилитель Э332Г18-23К» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz