

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Выключатели путевые серии ВП19

Артикул: GDK-17303

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Выключатели путевые серии ВП19: назначение и общие сведения
Выключатели путевые серии ВП19 представляют собой электромеханические устройства, предназначенные для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50Гц и постоянного тока напряжением до 440В. Их основная функция — подача сигнала или отключение питания при достижении движущейся частью оборудования (конвейер, кран, станок) определенной точки пути, на которую воздействует управляющий упор. Технические характеристики выключателей путевых серии ВП19
Серия ВП19 отличается высокими эксплуатационными показателями, которые обеспечивают долгий срок службы в условиях активной эксплуатации. Основные параметры представлены в таблице ниже.

Параметр	Значение / Описание
Номинальный коммутируемый ток	10А (для категории применения AC-11 при 220В)
Рабочее напряжение	Переменный ток: до 660В; Постоянный ток: до 440В
Минимальное напряжение срабатывания	12В (для переменного и постоянного тока)
Усилие срабатывания	Не более 40 Ньютонов (Н)
Материал корпуса	Силумин (легкий алюминиевый сплав)
Тип переключающего устройства	Мгновенного действия (быстродействующий)
Прямой рабочий ход	≥ 4 мм (толкатель); $\geq 40^\circ$ (рычаг)
Полный ход	≤ 10.5 мм (толкатель); $\leq 90^\circ$ (рычаг)
Механическая износостойкость	Не менее 20 000 000 циклов включения-отключения (ВО)
Коммутационная износостойкость	При скорости упора 0.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Выключатели путевые серии ВП19» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz