

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ63-63-32М-4

Артикул: GDK-17340

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Трехсекционный шестеренный насос НШ63-63-32М-4 представляет собой надежный гидравлический агрегат, спроектированный для обеспечения высокой производительности и стабильной работы в условиях интенсивных промышленных нагрузок. Эта модель специально создана для сложных систем, требующих питания нескольких гидравлических контуров с разным расходом. Насос НШ63-63-32М-4 – это передовое решение от бренда Гидротех для модернизации и ремонта тяжелой техники по всему Казахстану. Описание и назначение насоса НШ63-63-32М-4 Основное назначение насоса НШ63-63-32М-4 – создание и поддержание мощного, управляемого потока рабочей жидкости в гидравлических системах промышленного оборудования. Он идеально подходит для применения в строительной, дорожной, лесозаготовительной и нефтегазовой технике, где требуется одновременная и независимая работа нескольких исполнительных механизмов. Конструкция агрегата позволяет эффективно использовать его как в качестве основного источника давления, так и в составе комбинированных гидроприводов. Технические характеристики и параметры ПараметрЗначение Рабочий объем (суммарный/по секциям)158 см³/об (63+63+32 см³/об) Максимальное рабочее давление25 МПа (250 бар) Номинальная частота вращения вала1500 об/мин Общий коэффициент полезного действия (КПД)не менее 92% Тип рабочей среды (жидкости)Гидравлические масла по ГОСТ 17479.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	20
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ63-63-32М-4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz