ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос 2Г15-14

Артикул: GDK-17344

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Регулируемый аксиально-поршневой насос 2Г15-14 с гидравлическим управлением — это универсальный и энергоэффективный источник питания для промышленных гидросистем. Устройство производится как в виде самостоятельного гидроагрегата, так и в комплекте с электродвигателем мощностью 7,5 кВт. Основное назначение насоса 2Г15-14 — питание гидравлических систем станков и другого оборудования, где требуется поддержание стабильного давления в напорной магистрали при использовании дроссельного способа регулирования скорости исполнительных механизмов. Модель 2Г15-14 отлично подходит для модернизации станочного парка на предприятиях Казахстана, обеспечивая плавную и точную работу. Общее описание серии насосов 2Г15 Серия насосов 2Г15 объединяет в себе надежные аксиально-поршневые агрегаты, разработанные для работы в составе замкнутых гидросистем. Насосы этой серии, включая модель 2Г15-14, отличаются низкой мощностью холостого хода и быстрым временем отклика при изменении нагрузки, что делает их экономичными и производительными. Исполнение насоса 2Г15-14 с кронштейном и приводным двигателем упрощает его монтаж и интеграцию в готовые установки. Основные параметры и габаритные размеры насосов 2Г15-14 В таблице ниже представлены ключевые технико-эксплуатационные характеристики, габариты и вес агрегатов. Код ТН ВЭД для данной категории товаров — 8413.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос 2Г15-14» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz