ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 100-32 А3

Артикул: GDK-17356

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначениеНасос НШ 100-32 А3 представляет собой высоконадежный двухсекционный шестерённый агрегат с постоянными параметрами подачи. Основное применение — нагнетание минеральных масел в гидроприводы управления исполнительными механизмами сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники. Устройство обеспечивает независимую работу двух гидравлических систем под разным давлением, что критически важно для экскаваторов, тракторов, фронтальных погрузчиков и коммунальной спецтехники. Насос НШ 100-32 А3 идеален для сложных условий эксплуатации благодаря продуманной конструкции и использованию износостойких материалов по ГОСТ и ISO стандартам.Вес, габариты, код ТН ВЭД, ГОСТМасса: 26 кг. Габариты: индивидуальные под заказ. Код ТН ВЭД: 8413503900. Соответствие: ГОСТ 13824-84, ISO 4409. Рабочая среда: минеральные гидравлические масла по ГОСТ 17479.3-85.Технические характеристикиfigure class="table">ПараметрЗначениеТипДвухсекционный шестерённыйПолный объём132 см³ (100 + 32)Рабочее давление160 атм (макс. 210)Вращение валаПравое / Левое (на выбор)Число оборотов2400 об/мин (40 об/сек)Подача114 и 70 л/мин (независимая)ВалФ 34 мм, 6 шлицов/figure>Принцип работыРабота Насос НШ 100-32 А3 основана на вращении сцепленных шестерён. Ведущая шестерня, приводимая во вращение, захватывает масло в зоне низкого давления и перемещает его вдоль корпуса.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**16**
Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 100-32 А3» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz