

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НШ 100-32 АЗ

Артикул: GDK-17356

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Насос НШ 100-32 АЗ Описание Гидронасос НШ100-32А-З относится к типу двухсекционных шестерённых (шестерёнчатых) насосов с постоянными параметрами подачи по давлению, объёму и направлению потока. Основное назначение — нагнетание рабочей жидкости (минеральных масел) в гидроприводы управления исполнительными механизмами мобильной техники, как правило — сельскохозяйственной, строительной, дорожной (тракторы и комбайны, грузовые подъёмники, самосвалы и т.д.). Также может использоваться для подачи масла в смазочные системы. Насос НШ100-32А-З конструктивно состоит из двух спаренных шестерённых насосов, выдающих два отдельных потока масла с разными величинами по давлению. Принцип работы НШ100-32А-З заключается в следующем. Вращающиеся сцепленные шестерни с приводом на одну, ведущую шестерню, захватывают масло в области низкого давления, проводят вдоль стенки рабочей камеры насоса и выталкивают под увеличившимся давлением с противоположной стороны. При этом переток масла из области высокого в область низкого давления между зубьями шестерен практически не осуществляется. Смазывание движущихся частей происходит автоматически самой перекачиваемой рабочей жидкостью. Технические характеристики Насос шестерённый двухсекционный НШ 100А-32А-З правого рабочего вращения . Вал Ф 34 мм 6 шлицев .

2. Технические характеристики

Давление, МПа	16
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос НШ 100-32 АЗ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz