

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Клапан 13КН 125

Артикул: GDK-17417

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Клапан 13КН 125 — важнейшее технологическое устройство для управления потоками рабочей жидкости в гидравлических системах промышленного оборудования. Это изделие высшего класса надежности, без которого невозможно представить эффективную работу мощных прессов. Клапан 13КН 125 играет ключевую роль в обеспечении бесперебойного цикла наполнения и опорожнения гидроцилиндра, гарантируя высокую производительность и безопасность процессов штамповки и формовки. Описание и назначение гидроклапана наполнения 13КН125 Основное назначение клапана 13КН 125 — управление большими объемами гидравлического масла между наполнительным баком и рабочим гидроцилиндром пресса. Во время холостого хода поршня он обеспечивает быстрый пропуск жидкости для заполнения полостей цилиндра. При начале рабочего хода клапан герметично перекрывает поток, надежно разобщая бак и цилиндр, что позволяет создавать высокое рабочее давление. Именно эта функция делает клапан 13КН 125 незаменимым узлом в прессах, где требуется высокая скорость переключения потоков и минимальные внутренние утечки. Вес, размеры и классификация Клапана 13КН 125 Гидравлический клапан 13КН 125 отличается массивной, надежной конструкцией, рассчитанной на экстремальные нагрузки. Его габаритные размеры и масса свидетельствуют о высокой мощности и способности выдерживать значительные давления.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Клапан 13КН 125» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz