

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Гидрораспределители 1-2, 2-2-63, 2-2-16 для
смазочных станций ССД-0630**

Артикул: GDK-17438

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Распределители 1-2, 2-2-63, 2-2-16 для смазочных станций ССД-0630 Распределители 1-2, 2-2-63, 2-2-16 для двухмагистральных смазочных систем ГОСТ 9417-75 предназначены для изменения направления потока смазочного материала в двухмагистральных смазочных системах. Описание клапанов 1-2, 2-2-63, 2-2-16 Распределители 1-2, 2-2-63, 2-2-16 для двухмагистральных смазочных систем ГОСТ 9417-75 предназначены для изменения направления потока смазочного материала в двухмагистральных смазочных системах. Работают на пластичном смазочном материале с числом пенетрации не ниже 260 при температуре окружающей среды и смазочного материала от 10 до 40°C. Применяется в двухлинейных станциях централизованной смазки петлевого типа 0075-1, 0100-1, 0600-1, 0630-1, ГОСТ 11700-73 Основные технические характеристики гидрораспределителей 1-2, 2-2-63, 2-2-16 Марка распределителя Условный проход Номинальное давление Номинальный поток Давление срабатывания Вес Габаритные размеры мм кгс/см² л/мин кгс/см² кг мм 1-2 ГОСТ 9417-75 12 200 0,63 65 10,5 251x275x85 2-2-63 12 200 0,63 65 10,5 251x275x85 2-2-16 12 200 0,16 65 10,5 251x275x85 Состоит из рабочего 5 и распределительного 6 золотников, предохранительного клапана 4, двух регулировочных клапанов 3, манометров 2. Принцип работы распределителя 1-2.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Гидрораспределители 1-2, 2-2-63, 2-2-16 для смазочных станций ССД-0630» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёме

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёме / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz