ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель 4ВР 71А2

Артикул: GDK-17535

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель 4ВР 71А2 – это трехфазный асинхронный взрывозащищенный двигатель серии 4ВР, предназначенный для работы в особо опасных условиях, где существует риск взрыва или возгорания. Он обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию насосов, вентиляторов, компрессоров и другого оборудования, применяемого в нефтегазовом, химическом, горнодобывающем и иных отраслях промышленности Казахстана. Назначение и особенности модели 4ВР 71А2 Основная область применения электродвигателя 4ВР 71А2 – это привод технологического оборудования во взрывоопасных зонах. Благодаря степени защиты Exd, корпус двигателя способен выдержать взрыв внутри себя и не допустить его распространения в окружающую среду. Это критически важно для объектов, где присутствуют горючие газы, пары или пыль. Модель 4ВР 71А2 является частью линейки двигателей 4ВР, известной своей надежностью и адаптированностью к суровым климатическим условиям. Для Казахстана, с его развитой добывающей промышленностью, такой агрегат является востребованным решением. Технические характеристики электродвигателя 4ВР 71А2 Ключевые технические параметры модели позволяют точно подобрать её для конкретных задач. Электродвигатель 4ВР 71А2 обладает мощностью 0.25 кВт и скоростью вращения 1500 оборотов в минуту, что оптимально для многих насосных и вентиляционных установок.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 4ВР 71А2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz