ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель 4ВР 80А2

Артикул: GDK-17540

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель 4ВР 80А2 — позиция раздела «Взрывозащищённые электродвигатели 4ВР, ВРМ» в каталоге «Гидротех». Он идеально подходит для предприятий нефтегазового сектора, химических заводов и горнодобывающей промышленности Казахстана, где безопасность и безотказность приводного оборудования являются первостепенными требованиями. Описание и назначение электродвигателя Модель электродвигателя 4ВР 80А2 представляет собой трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором во взрывозащищенном исполнении. Его основное предназначение — обеспечение работы механизмов в помещениях с высокой вероятностью образования взрывоопасных газовых, паровых или пылевых смесей. Данный тип электродвигателя 4ВР 80А2 обеспечивает необходимый уровень защиты персонала и оборудования благодаря взрывонепроницаемой оболочке. Стандартное рабочее напряжение — 380 Вольт при частоте 50 Герц, однако доступны модификации на другие напряжения для решения специфических задач. Исполнение по монтажу может быть как на лапах (IM1081), так и на комбинации лап и фланца, что расширяет возможности его интеграции в различные системы. Применение данного электродвигателя 4ВР 80А2 возможно на насосных станциях, в системах вентиляции и аспирации, на конвейерных линиях и другом технологическом оборудовании, работающем в опасных зонах.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 4ВР 80А2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz