ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель 4BP 90L6

Артикул: GDK-17550

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Взрывозащищенный электродвигатель 4ВР 90L6 — это мощный асинхронный двигатель с защитой от взрыва, необходимый для безопасной работы в условиях повышенного риска. Он идеально подходит для промышленных производств с возможным наличием горючих газовых смесей. Наш магазин предлагает квалифицированный подбор и прямые поставки двигателей по всему Казахстану. Описание и назначение взрывозащищённого двигателя 4ВР 90L6 Электродвигатель типа 4ВР 90L6 представляет собой надежное универсальное решение для приводов в условиях взрывоопасных производств. Он предназначен для бесперебойной работы в зонах с высокой опасностью образования взрывоопасных смесей газа или пара с воздухом. Государственный стандарт РС-3031, по которому производится этот двигатель 4ВР 90L6, гарантирует большую степень надежности в процессе эксплуатации. Это также обеспечивает легкую интеграцию оборудования на большинстве производственных объектов без сложной модернизации. Кроме того, наш интернет-магазин Гидротех всегда готов предложить индивидуальный подход к формированию заказа и доставке товаров в различные города страны. Технические характеристики двигателя 4ВР 90L6 Данный электродвигатель подходит для непрерывного режима работы S1. Номинальные характеристики соответствуют строгим стандартам производства для нефтегазовой и химической промышленности.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 4ВР 90L6» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz