

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель 4BP 100L4

Артикул: GDK-17554

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель 4BP 100L4 представляет собой надежное и безопасное решение для применения на промышленных объектах с повышенным уровнем опасности. Этот асинхронный трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором специально разработан для работы во взрывоопасных зонах, где присутствуют горючие газы, пары или пыль. Двигатель серии 4BP соответствует строгим требованиям безопасности и является незаменимым элементом для стационарного оборудования в нефтегазовой, химической, горнодобывающей и других отраслях промышленности Казахстана. Назначение и особенности электродвигателя 4BP 100L4 Основное назначение электродвигателя 4BP 100L4 – обеспечить безопасный и эффективный привод технологического оборудования во взрывоопасных средах. Ключевой особенностью данной модели является взрывонепроницаемая оболочка исполнения «d» (Exd), которая предотвращает передачу внутреннего взрыва во внешнюю среду. Это делает электродвигатель 4BP 100L4 идеальным выбором для насосных станций, вентиляционных систем, конвейеров и другого оборудования, работающего в помещениях категории II по взрывопожарной опасности. Модель электродвигатель 4BP 100L4 стандартизирована по мощности и габаритам в соответствии с РС-3031, что обеспечивает его взаимозаменяемость с рядом аналогов, таких как серии ВА и АИМУ, при этом важно учитывать возможные различия в установочных размерах.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 4BP 100L4» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz