

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Электродвигатель 4BP 100L6

Артикул: GDK-17555

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Электродвигатель 4BP 100L6 представляет собой современное, надежное решение для создания безопасных производственных процессов в условиях повышенной взрывоопасности. Этот асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором предназначен для трехфазной сети 380 В/50 Гц и разработан специально для работы во взрывоопасных средах, что делает его незаменимым для многих отраслей промышленности Республики Казахстан. Описание и назначение электродвигателя 4BP 100L6 Электродвигатель 4BP 100L6 – это специализированное силовое оборудование, основное назначение которого – привод различных машин и механизмов в помещениях, где существует риск образования взрывоопасных газовых, паровых или пылевоздушных смесей. Конструкция электродвигателя 4BP 100L6 обеспечивает высокий уровень защиты персонала и оборудования благодаря взрывонепроницаемой оболочке типа «d». Это означает, что любые внутренние возгорания или взрывы не распространяются во внешнюю среду, локализуясь внутри корпуса. Такой электродвигатель 4BP 100L6 активно применяется на нефтеперерабатывающих, химических, горнорудных и металлургических предприятиях Казахстана, где требования к промышленной безопасности особенно строги. Монтажные исполнения данного электродвигателя 4BP 100L6 разнообразны: на лапах (IM1081/1082), комбинированное на лапах и фланце (IM2081/2082) или исключительно на фланце (IM3081/3082).

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Электродвигатель 4BP 100L6» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz